

BEYKON®

Merdiven & İskele

ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Ustaların Tercih...



www.beykon.com

Kurumsal Company

2011 yılında kurulan Beykon Madeni Eşya Konya Kaplamacılar Sanayi bölgesinde imalata devam etmektedir. Ürün ve üretim teknolojisi üzerine araştırma geliştirme çalışmaları, mesleki eğitim çalışmaları, pazar araştırmaları ile sektörel çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Alüminyum Profesyonel Merdivenler, Akrobat Merdivenler, Modüler İskele Sistemleri, Ev, ofis içi kullanım Merdivenleri, Dış cephe Asma İskele elemanları, Endüstriyel Tesisler için isteğe özel platform ve geçiş elemanları, Stok Sahaları için çözümler ve bunlarla ilgili tüm ekipmanlarının Ar-ge çalışmaları, tasarımı, üretimi ve pazarlamasıdır.

Hedef ve Değerlerimiz

Sektördeki gelişmeleri ve dünyadaki konjonktürü yakından takip eden firmamız, hizmet verdiği sektörlerdeki müşterilerinin gereksinimlerini dikkate alan bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bunun gereği olarak önceliğimiz tüm anlamlarıyla kalitedir. Kalite bizim için müşterilerimizin beklentileridir. Bu beklentilerin her zaman karşılanacağı bizim güvencemiz altında olacaktır.

Sürekli başarılı olmanın, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini, maliyetini devamlı iyileştirme stratejileri; yönetsel değerlerimizin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle Beykon Madeni Eşya olarak, kişisel, profesyonel, kurumsal gelişim ve yenilikler için fırsatlar sunmak kalite politikamızın temelini oluşturmaktır. Kalite politikalarımız doğrultusunda, iç ve dış pazara yüksek kalitede ürün ve hizmet arz ederek güvenilir imajımızı sürekli hale getirmek vazgeçilmez önceliğimizdir.

Kariyer

Madeni eşya sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Uluslararası standartlara uygun üretimler gerçekleştirmek temel misyonumuzdur. Kendimizi yenilemek ve markamızı kalite ile bağdaşmış bir marka olarak yükseklere taşımak da temel misyonumuza ektir.

İçindekiler

Index

Endüstriyel Sürgülü Merdivenler Industrial Sliding Ladders	03
Çok Amaçlı Merdivenler Multi-Purpose Ladders	17
SEKMEN Ev Tipi Merdivenler SEKMEN Home Type Ladders	23
Çift Çıkışlı Merdivenler Double Sided Ladders	29
Alüminyum Teleskopik İskele Aluminium Telescopic Scaffolding	33
Tek Kırma Katlanır Merdivenler Single Break Folding Ladders	37
Sanayi Tipi Merdivenler Industrial Type Ladders	43

www.beykon.com




Endüstriyel Merdiven Grubu

Industrial
Ladders Group



Tek Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Single Piece Industrial Ladders




Ürüne Git
Go To Product



Tek Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Single Piece Industrial Ladders


- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet
- Special alloyed aluminum ladder
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK OPEN	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m³ 1 PCS m³	1 m³ ADET 1 m³ PCS
TP 20	6	63x25 / 80x25	2000	420	3,1 / 3,6	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 82 x 430 x 2020	0,053 / 0,067	20 / 15
TP 25	8	63x25 / 80x25	2490	420	3,85 / 4,5	82 x 430 x 2510	0,065 / 0,082	15 / 12
TP 30	10	63x25 / 80x25	3000	420	4,65 / 5,4	82 x 430 x 3020	0,079 / 0,101	12 / 10
TP 35	11	80x25	3450	420	6,1	82 x 430 x 3470	0,116	8
TP 40	13	80x25	4000	420	7,2	82 x 430 x 4020	0,134	7
TP 50	17	80x25	5000	420	9,0	82 x 430 x 5020	0,168	6
TP 60	20	80x25	6000	420	10,8	82 x 430 x 6020	0,202	5

İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Two Piece Industrial Ladders




Ürüne Git
Go To Product



İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler Two Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 2 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet


- Special alloyed aluminum ladder
- 2 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
SR 220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	6,2 / 7,4	$\frac{63 \times 25}{a} \frac{80 \times 25}{b} \frac{c}{c}$ 108 / 135 x 420 x 2000	0.091 / 0.113	11 / 9
SR 225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	7,7 / 9,25	108 / 135 x 420 x 2450	0.111 / 0.139	9 / 7
SR 230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	9,3 / 11,1	108 / 135 x 420 x 3000	0.136 / 0.170	7 / 6
SR 235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	12,9	135 x 420 x 3450	0.196	5
SR 240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	14,6	135 x 420 x 4000	0.227	4
SR 250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	18,2	135 x 420 x 5000	0.284	3
SR 260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	21,9	135 x 420 x 6000	0.340	3

Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Three Piece Industrial Ladders



Ürüne Git
Go To Product



Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler Three Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet


- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
SR 320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0.150 / 0.188	7 / 5
SR 325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0.184 / 0.230	5 / 4
SR 330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	17,6	192 x 490 x 3000	0.282	4
SR 335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	22,2	192 x 490 x 3450	0.325	3
SR 340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0.376	3
SR 350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0.470	2
SR 360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0.564	2

A Tipi İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler

A Type Two Piece Industrial Ladders



Ürüne Git
Go To Product

A Tipi İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler A Type Two Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet


- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Pratical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
ATS 220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	7,2 / 8,4	$\frac{63 \times 25}{a} \frac{80 \times 25}{b} \frac{c}{mm}$ 108 / 135 x 420 x 2000	0.091 / 0.113	11 / 9
ATS 225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	8,7 / 10,25	108 / 135 x 420 x 2450	0.111 / 0.139	9 / 7
ATS 230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	10,3 / 12,1	108 / 135 x 420 x 3000	0.136 / 0.170	7 / 6
ATS 235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	13,9	135 x 420 x 3450	0.196	5
ATS 240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	15,6	135 x 420 x 4000	0.227	4
ATS 250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	19,2	135 x 420 x 5000	0.284	3
ATS 260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	22,9	135 x 420 x 6000	0.340	3

A Tipi Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler

A Type Three Piece Industrial Ladders



Ürüne Git
Go To Product



A Tipi Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler A Type Three Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet


- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
ATS 320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	$\frac{63 \times 25}{a} \frac{80 \times 25}{b} \frac{c}{c}$ 153 / 192 x 490 x 2000	0.150 / 0.188	7 / 5
ATS 325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0.184 / 0.230	5 / 4
ATS 330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	18,2	192 x 490 x 3000	0.282	4
ATS 335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	20,3	192 x 490 x 3450	0.325	3
ATS 340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0.376	3
ATS 350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0.470	2
ATS 360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0.564	2

Çift Sürgülü Alüminyum Endüstriyel Merdiven

Double Sliding Aluminum Industrial Ladder








Ürüne Git
Go To Product

Çift Sürgülü Alüminyum Endüstriyel Merdiven Double Sliding Aluminum Industrial Ladder

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



								
KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
CSA 420	4 x 6	80x25	3400 / 2200	430	16,8	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 160 x 430 x 2200	0,133	10
CSA 425	4 x 8	80x25	4400 / 2700	430	20,5	160 x 430 x 2700	0,159	7
CSA 430	4 x 10	80x25	5400 / 3200	430	24,2	160 x 430 x 3200	0,190	5
CSA 440	4 x 13	80x25	7200 / 4200	430	31,2	160 x 430 x 4200	0,216	4
CSA 450	4 x 17	80x25	9200 / 5200	430	38,4	160 x 430 x 5200	0,248	2
CSA 460	4 x 20	80x25	11200 / 6300	430	45,8	160 x 430 x 6300	0,304	2




Çok Amaçlı Merdivenler Multi-Purpose Ladders



Gold Serisi Çok Amaçlı Merdivenler

Gold Series Multi-Purpose Ladders




Ürüne Git
Go To Product



Gold Serisi Çok Amaçlı Merdivenler

Gold Series Multi-Purpose Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Otomatik kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Taşıyıcı dikmelerde herhangi bir işlem olmadığı için yüksek taşıma kapasitesi
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- 1.6 mm Kalınlık
- Special alloyed aluminum ladder
- Multi-purpose use thanks to the automatic locking system
- It takes up little space thanks to its folding ability
- Easy opening and closing feature
- High carrying capacity because there is no operation on the carrier uprights
- Specially designed steps that prevent slipping
- Use for industrial purposes
- Long-lasting stainless
- Maximum strength
- 1.6mm Thickness



Ortopedik Basamak




1.6 mm
Kalınlık

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TİPİ / PLATFORM CLOSED / OPEN / A TYPE / PLATFORM	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
GOLD 43 (1,6 mm)	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	13,25	a b c 380 x 300 x 1010	0.115	9
GOLD 44 (1,6 mm)	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	15,90	380 x 300 x 1260	0.144	7
GOLD 45 (1,6 mm)	4 x 5	63x25	1600 x 5800 x 2900 x 1600	19,70	380 x 300 x 1580	0.180	6

Elit Serisi Çok Amaçlı Merdivenler

Elite Series Multi-Purpose Ladders



Ürüne Git
Go To Product



Elit Serisi Çok Amaçlı Merdivenler Elite Series Multi-Purpose Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Pratical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TİPİ / PLATFORM CLOSED / OPEN / A TYPE / PLATFORM	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
ELİT 43 (1,6 mm)	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	12,20	a b c 380 x 280 x 1010	0.115	9
ELİT 44 (1,6 mm)	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	14,90	380 x 280 x 1260	0.144	7
ELİT 45 (1,6 mm)	4 x 5	63x25	1600 x 5800 x 2900 x 1600	17,60	380 x 280 x 1580	0.180	6
BY 102 (1,2 mm)	4 x 2	63x25	720 x 2410 x 1220 x 720	8,20	380 x 280 x 820	0.087	11
BY 103 (1,2 mm)	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	10,80	380 x 280 x 1020	0.115	9
BY 104 (1,2 mm)	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	13,40	380 x 280 x 1260	0.144	7





SEKMEN Ev Tipi

Merdivenler


SEKMEN Home Type

Ladders



SEKMEN Ev Tipi Merdivenler

SEKMEN Home Type Ladders



Ürüne Git
Go To Product



SEKMEN Ev Tipi Merdivenler

SEKMEN Home Type Ladders

SEKMEN Ev Tipi Merdivenler

SEKMEN Home Type Ladders

- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)

- Electrostatic baked painted metal body and steps
- Easy to be able to open and close.
- Single stylish packaging ready for use
- Specially designed steps that prevent slipping
- Decorative use in homes and workplaces
- Safety locked (EN-131)




SEKMEN NEDİR?

Sekmen Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde orta anadolu kırsalında yerden 1-1,5 metre yüksekliğe sahip taşlarla örülerek yapılan evlerin girişinde bulunan merdivene verilen isimdir, Halen orta anadolu kırsalında yüksek girişli evlerin önünde bulunan sekmen ler kullanılmaktadır.

KOD CODE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ CLOSED / OPEN / A TYPE / PLATFORM	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	m ³
SM 21	2 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	64 cm	260 cm	5,80 Kg	0,085
SM 31	3 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	85 cm	280 cm	6,85 Kg	0,095
SM 41	4 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	108 cm	305 cm	7,90 Kg	0,107
SM 51	5 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	127 cm	320 cm	9,25 Kg	0,124
SM 61	6 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	148 cm	340 cm	10,60 Kg	0,140
SM 71	7 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	169 cm	360 cm	11,70 Kg	0,160
SM 81	8 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	190 cm	385 cm	13,60 Kg	0,175
SM 91	9 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	212 cm	410 cm	14,70 Kg	0,193

Ev Tipi Merdivenler

Home Type Ladders



Ürüne Git
Go To Product



Ev Tipi Merdivenler

Home Type Ladders

- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)
- PVC Kaplı renkli tutma yeri

- Electrostatic baked painted metal body and steps
- Easy to be able to open and close.
- Single stylish packaging ready for use
- Specially designed steps that prevent slipping
- Decorative use in homes and workplaces
- Safety locked (EN-131)
- PVC Coated colorful handle



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
BG 11	1 + 1	90	4,00	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 530 x 70 x 900	32
BG 21	2 + 1	112	5,25	530 x 70 x 1120	25
BG 31	3 + 1	132	6,40	530 x 70 x 1320	21
BG 41	4 + 1	155	7,75	530 x 70 x 1550	16





Çift Çıkışlı Merdivenler Double Exit Ladders



Çift Çıkışlı Merdivenler

Double Sided Ladders



Ürüne Git
Go To Product



Çift Çıkışlı Merdivenler

Double Sided Ladders

Çift Çıkışlı Merdivenler

Double Sided Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme
- Çift taraflı çıkış ve kullanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Hafif ve yüksek taşıma kapasitesi
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloy aluminum ladder
- Easy to be able to open and close.
- Double-sided output and ability to use
- Single stylish packaging ready for use
- Anti-scratch plastic wedges
- Specially designed steps that prevent slipping
- Light weight and high carrying capacity
- Decorative use in homes and workplaces
- Long-lasting stainless maximum strength



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK CLOSED / OPEN	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
CC 22	2 + 2	40 x 20	470 x 380	1,85	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 160 x 340 x 470	0.026	38
CC 33	3 + 3	40 x 20	700 x 610	2,60	160 x 360 x 700	0.040	25
CC 44	4 + 4	40 x 20	930 x 840	3,40	160 x 380 x 930	0.057	17
CC 55	5 + 5	40 x 20	1160 x 1070	4,15	160 x 400 x 1160	0.074	13
CC 66	6 + 6	40 x 20	1390 x 1300	5,10	160 x 420 x 1390	0.093	10
CC 77	7 + 7	40 x 20	1620 x 1530	5,90	160 x 440 x 1620	0.114	8
CC 88	8 + 8	40 x 20	1850 x 1750	6,85	160 x 460 x 1850	0.136	7
CC 99	9 + 9	40 x 20	2080 x 1980	7,80	160 x 480 x 2080	0.160	6






Alüminyum Teleskopik İskele

Aluminium
Telescopic Scaffolding




Alüminyum Teleskopik İskele

Aluminium Telescopic Scaffolding



Ürüne Git
Go To Product



Alüminyum Teleskopik İskele

Aluminium Telescopic Scaffolding

- Özel alaşımlı alüminyum iskele merdiven
- Tekerler sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
- Ayarlanabilir ayak sistemi
- İp ve makara sistem sayesinde istenilen yüksekliğe kolay hareket edebilme
- Kilit sistemi sayesinde istenilen yükseklikte durma
- Platform kapak sayesinde kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
- Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme
- Kolay sökülüp takılabilmek ve demonte hale gelebilme
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform

- Special alloyed aluminum ladder
- With wheels, easy mobility and anchorage
- Adjustable leg system
- With rope and pulley system, easy access to the intended height
- Adjust the height through the locking device to the requested level
- Thanks to platform cover, easy access to the intended work in short time
- Thanks to side bars providing safety and shake prevention
- Easy to assemble and disassemble
- Exclusively designed steps which prevents slipping



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1. KADEME / 2. KADEME 1. SECTION / 2. SECTION	AĞIRLIK WEIGHT	PLATFORM / ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ PLATFORM / WORKING HEIGHT	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
ISK 220	(2x6) + (2x6)	80 x 25	2250 x 3400	60,00	$\frac{a}{b}$ 2300 x 4300	0.490	2
ISK 225	(2x8) + (2x8)	80 x 25	2750 x 4400	64,70	3300 x 5300	0.613	1
ISK 230	(2x10) + (2x10)	80 x 25	3250 x 5400	71,20	4300 x 6300	0.735	1
ISK 235	(2x11) + (2x11)	80 x 25	3740 x 6300	76,00	5300 x 7300	0.858	1
ISK 240	(2x13) + (2x13)	80 x 25	4250 x 7400	84,00	6200 x 8200	0.980	1



Tek Kırma Katlanır


Merdivenler

Single Break Folding
Ladders




Gold Serisi Tek Kırma Merdivenler

Gold Series Single Folding Ladders



1.6 mm
Kalınlık



Ortopedik
Basamak



Ürüne Git
Go To Product

Tek Kırma Katlanır Merdivenler

Single Break Folding Ladders

Gold Serisi Tek Kırma Merdivenler

Gold Series Single Folding Ladders


- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Otomatik kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Taşıyıcı dikmelerde herhangi bir işlem olmadığı için yüksek taşıma kapasitesi
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz
- Maksimum mukavemet
- 1.6 mm Kalınlık
- Special alloyed aluminum ladder
- Multi-purpose use thanks to the automatic locking system
- It takes up little space thanks to its folding ability
- Easy opening and closing feature
- High carrying capacity because there is no operation on the carrier uprights
- Specially designed steps that prevent slipping
- Use for industrial purposes
- Long-lasting stainless
- Maximum strength
- 1.6mm Thickness



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TİPİ CLOSED / OPEN / A TYPE	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
					$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$		
GOLD 23	2 x 3	63x25	960 x 1750 x 960	5,10	140 x 390 x 960	0.052	19
GOLD 24	2 x 4	63x25	1260 x 2440 x 1260	6,20	140 x 390 x 1260	0.069	14
GOLD 25	2 x 5	63x25	1550 x 3040 x 1550	7,50	140 x 390 x 1550	0.085	12
GOLD 26	2 x 6	63x25	1840 x 3620 x 1840	8,70	140 x 390 x 1840	0.100	10
GOLD 27	2 x 7	63x25	2200 x 4200 x 2200	10,00	140 x 390 x 2200	0.120	8
GOLD 28	2 x 8	63x25	2520 x 4960 x 2520	11,10	140 x 390 x 2520	0.138	7
GOLD 29	2 x 9	63x25	2800 x 5540 x 2800	12,40	140 x 390 x 2800	0.153	6

Tek Kırma Katlanır Merdivenler

Single Break Folding Ladders



Ürüne Git
Go To Product

Tek Kırma Katlanır Merdivenler

Single Break Folding Ladders

Tek Kırma Katlanır Merdivenler

Single Break Folding Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
 - Otomatik kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
 - Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar
 - Kolay açılıp kapanabilme özelliği
 - Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
 - Endüstriyel amaçlı kullanım
 - Uzun ömürlü paslanmaz
 - Maksimum mukavemet
- Special alloyed aluminum ladder
 - Multi-purpose use thanks to the automatic locking system
 - It takes up little space thanks to its folding ability
 - Easy opening and closing feature
 - Specially designed steps that prevent slipping
 - Use for industrial purposes
 - Long-lasting stainless
 - Maximum strength



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TİPİ CLOSED / OPEN / A TYPE	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
					$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$		
KM 23	2 x 3	63x25	960 x 1750 x 960	4,60	140 x 390 x 960	0.052	19
KM 24	2 x 4	63x25	1260 x 2440 x 1260	5,80	140 x 390 x 1260	0.069	14
KM 25	2 x 5	63x25	1550 x 3040 x 1550	7,00	140 x 390 x 1550	0.085	12
KM 26	2 x 6	63x25	1840 x 3620 x 1840	8,20	140 x 390 x 1840	0.100	10
KM 27	2 x 7	63x25	2200 x 4200 x 2200	9,40	140 x 390 x 2200	0.120	8
KM 28	2 x 8	63x25	2520 x 4960 x 2520	10,60	140 x 390 x 2520	0.138	7
KM 29	2 x 9	63x25	2800 x 5540 x 2800	11,90	140 x 390 x 2800	0.153	6



Sanayi Tipi


Merdivenler

Industrial Type

Ladders




Çalışma Platformu Working Platform



Ürüne Git
Go To Product


Çalışma Platformu Working Platform

- Özel alaşımlı alüminyum iskele merdiven
 - Tekerler sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
 - Kilit sistemi sayesinde istenilen yükseklikte durma
 - Platform kapak sayesinde kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
 - Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme
 - Kolay sökülüp takılabilmek ve demonte hale gelebilme
 - Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform
- Special alloyed aluminum ladder
 - With wheels, easy mobility and anchorage
 - Adjust the height through the locking device to the requested level
 - Thanks to platform cover, easy access to the intended work in short time
 - Thanks to side bars providing safety and shake prevention
 - Easy to assemble and disassemble
 - Exclusively designed steps which prevents slipping



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	PLATFORM / ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ PLATFORM / WORKING HEIGHT	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
CPL 20	2 x 6	80 x 25	2250	24,00	$\frac{a}{b}$ 1400 x 3400	0.28	3
CPL 25	2 x 8	80 x 25	2750	28,50	1900 x 3900	0.35	3
CPL 30	2 x 10	80 x 25	3250	31,00	2400 x 4400	0.42	2

İpli Makaralı Merdivenler Rope Roller Ladders



Ürüne Git
Go To Product



İpli Makaralı Merdivenler Rope Roller Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 2 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet


- Special alloyed aluminum ladder
- 2 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
IPM 220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	7,2 / 8,4	^{63x25} a 108 / ^{80x25} a 135 x 420 x 2000	0.091 / 0.113	11 / 9
IPM 225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	8,7 / 10,25	108 / 135 x 420 x 2450	0.111 / 0.139	9 / 7
IPM 230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	10,3 / 12,1	108 / 135 x 420 x 3000	0.136 / 0.170	7 / 6
IPM 235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	13,9	135 x 420 x 3450	0.196	5
IPM 240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	15,6	135 x 420 x 4000	0.227	4
IPM 250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	19,2	135 x 420 x 5000	0.284	3
IPM 260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	22,9	135 x 420 x 6000	0.340	3

Korkuluklu Kancalı Sanayi Tipi Merdiven

Industrial Type Staircase with Railing Hooks



Ürüne Git
Go To Product



BEYKON®

Merdiven & İskele

Online Alışveriş

www.beykon.com.tr



BEYKON®

Merdiven & İskele

ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Ustaların Terhici...

🏠 Fevzi Çakmak Mah. 10768. Sk. No:2H 42050 Karatay - KONYA
☎️ +90 332 345 0 344
📠 +90 332 345 0 344
✉️ info@beykon.com
🌐 www.beykon.com



UGR
REKLAM AJANSI
0332 351 51 96

